

**Geología y
Exploración**
del Sur
SA. de CV.



Catálogo de Productos

Teléfonos: (762) 6226850 Cel. 7621075129

www.geoexplosur.com.mx

E3-L

Torreta para
vehículos



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Dimensiones del panel: 4.1" de Alto X 5.3" Base
- ▶ Largo del cable: 2.5 Metros
- ▶ LED: SMD 3528
- ▶ Tiempo de vida del LED: 50000 Horas
- ▶ Cuenta con base imantada para fácil instalación.
- ▶ Conexión de 12V
- ▶ 1 Modo de flasheo
- ▶ Disponible en color ámbar.
- ▶ Color Temp: 6000K

N106A
72W



Barra de LED
Nilight

CARACTERISTICAS:

- ▶ Barra de LED de 12" con un excelente efecto de luz que provee mayor brillo y amplitud.
- ▶ La cubierta de protección, junto con la almohadilla de goma y el sello de silicón previenen que entre el agua.
- ▶ Ideal para su instalación en maquinaria de trabajo.

ESPECIFICACIONES

- ▶ Voltaje: 9-30DC (Se adapta a vehículos con 12V y 24V)
- ▶ LED: 72W (24 x 3W LED de alta intensidad)
- ▶ Color de luz: Blanco puro
- ▶ Tiempo de vida del LED: Más de 30000 Hrs
- ▶ Factor prueba de agua: IP67
- ▶ Material: Perfil de aleación de aluminio.
- ▶ Incluye Arnés para conexión a batería.

MLA2.0

Tecnología Superior



CARACTERISTICAS:

- ▶ Tecnología de LED, alta durabilidad (50000Hrs)
- ▶ Batería Ion-Litio SAMSUNG, compacta, ligera y libre de mantenimiento.
- ▶ Luz de seguridad integrado en cable.
- ▶ Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento.
- ▶ A prueba de agua.
- ▶ 4 Modos de iluminación.
- ▶ Plástico auto-extinguible.
- ▶ Clip de acero ajustable.

ESPECIFICACIONES

- ▶ Voltaje: 3.7V
- ▶ Tiempo de Descarga: Más de 25Hrs
- ▶ Luminosidad: 25000LUX
- ▶ Tiempo de vida del LED: Más de 50000 Hrs
- ▶ Vida Útil de la Batería: Más de 1200 ciclos
- ▶ Peso: 490Grs

GL-7



LISTA PARA TAG
RFID

CARACTERISTICAS:

- Tecnología de LED, alta durabilidad (50000Hrs)
- Batería Ion-Litio, compacta, ligera y libre de mantenimiento
- Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento
- Adaptable a varios tipos de cargadores.
- A prueba de agua
- Compartimiento especial para instalación de TAG RFID (Sistema de monitoreo).

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 3.7V
- Tiempo de Descarga: Más de 18Hrs
- Luminosidad: 10000LUX
- Tiempo de vida del LED: Más de 50000 Hrs
- Vida Útil de la Batería: Más de 800 ciclos
- Protección de Agua: IP65
- Peso: 500Grs

Wisdom KL12M



CARACTERISTICAS:

- ▶ Tecnología de LED, alta durabilidad (100,000Hrs)
- ▶ Batería Ion-Litio SAMSUNG, compacta, ligera y libre de mantenimiento.
- ▶ Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento.
- ▶ A prueba de agua.
- ▶ 2 Modos de iluminación.

ESPECIFICACIONES

- ▶ Voltaje: 3.7V
- ▶ Tiempo de Descarga: 13 Hrs
- ▶ Luminosidad: 28000LUX
- ▶ Tiempo de vida del LED: Más de 100,000 Hrs
- ▶ Vida Útil de la Batería: Más de 1200 ciclos
- ▶ Peso: 550Grs
- ▶ Tiempo de carga: 8 Hrs

Wisdom KL8M



CARACTERISTICAS:

- ▶ Tecnología de LED, alta durabilidad (100,000Hrs)
- ▶ Batería Ion-Litio SANYO, compacta, ligera y libre de mantenimiento.
- ▶ Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento.
- ▶ A prueba de agua.
- ▶ 2 Modos de iluminación.

ESPECIFICACIONES

- ▶ Voltaje: 3.7V
- ▶ Tiempo de Descarga: 13 Hrs
- ▶ Luminosidad: 24000LUX
- ▶ Tiempo de vida del LED: Más de 100,000 Hrs
- ▶ Vida Útil de la Batería: Más de 1200 ciclos
- ▶ Peso: 550Grs
- ▶ Tiempo de carga: 8 Hrs

Wisdom KL5M



CARACTERISTICAS:

- ▶ Tecnología de LED, alta durabilidad (100,000Hrs)
- ▶ Batería Ion-Litio PANASONIC, compacta, ligera y libre de mantenimiento.
- ▶ Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento.
- ▶ A prueba de agua.
- ▶ 2 Modos de iluminación.

ESPECIFICACIONES

- ▶ Voltaje: 3.7V
- ▶ Tiempo de Descarga: 13 Hrs
- ▶ Luminosidad: 18000LUX
- ▶ Tiempo de vida del LED: Más de 100,000 Hrs
- ▶ Vida Útil de la Batería: Más de 1200 ciclos
- ▶ Peso: 550Grs
- ▶ Tiempo de carga: 8 Hrs

Wisdom KL4MS



CARACTERISTICAS:

- ▶ Tecnología de LED, alta durabilidad (100,000Hrs)
- ▶ Batería Ion-Litio PANASONIC, compacta, ligera y libre de mantenimiento.
- ▶ Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento.
- ▶ A prueba de agua.
- ▶ 2 Modos de iluminación.
- ▶ Carga con cable USB

ESPECIFICACIONES

- ▶ Voltaje: 3.7V
- ▶ Tiempo de Descarga: 13 Hrs
- ▶ Luminosidad: 11000LUX
- ▶ Tiempo de vida del LED: Más de 100,000 Hrs
- ▶ Vida Útil de la Batería: Más de 1200 ciclos
- ▶ Peso: 460Grs
- ▶ Tiempo de carga: 4 Hrs

KL5LM

CERTIFICADO
ATEX



CARACTERISTICAS:

- ▶ Tecnología de LED, alta durabilidad (50000Hrs)
- ▶ Batería Ion-Litio, compacta, ligera y libre de mantenimiento
- ▶ Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento
- ▶ Adaptable a varios tipos de cargadores.

ESPECIFICACIONES

- ▶ Voltaje: 3.7V
- ▶ Tiempo de Descarga: Más de 15Hrs
- ▶ Luminosidad: 10000LUX
- ▶ Tiempo de vida del LED: Más de 50000 Hrs
- ▶ Vida Útil de la Batería: Más de 800 ciclos
- ▶ Protección de Agua: IP65
- ▶ Peso: 500Grs

KL5-ECO

CERTIFICADO
ATEX



CARACTERISTICAS:

- Tecnología de LED, alta durabilidad (50000Hrs)
- Batería Ion-Litio, compacta, ligera y libre de mantenimiento
- Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento
- Adaptable a varios tipos de cargadores.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 3.7V
- Tiempo de Descarga: Más de 15Hrs
- Luminosidad: 10000LUX
- Tiempo de vida del LED: Más de 50000 Hrs
- Vida Útil de la Batería: Más de 500 ciclos
- Protección de Agua: IP65
- Peso: 450Grs

Wisdom 3A



CARACTERISTICAS:

- Tecnología de LED, alta durabilidad (100,000Hrs)
- Batería Ion-Litio PANASONIC, compacta, ligera y libre de mantenimiento.
- Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento.
- Protección de agua IP68.
- 2 Modos de iluminación.
- Cargador tipo USB
- Clip de acero ajustable.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 3.7V
- Tiempo de Descarga: 13 Hrs
- Luminosidad: 12000LUX
- Tiempo de vida del LED: Más de 100,000 Hrs
- Vida Útil de la Batería: Más de 1200 ciclos
- Tiempo de carga: 5Hrs
- Peso: 169Gr

Wisdom
6A

CERTIFICADO
ATEX M1



CARACTERISTICAS:

- Tecnología de LED, alta durabilidad (100,000Hrs)
- Batería Ion-Litio SANYO, compacta, ligera y libre de mantenimiento.
- Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento.
- Protección de agua IP68.
- 2 Modos de iluminación.
- Cargador tipo USB
- Clip de acero ajustable.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 3.7V
- Tiempo de Descarga: 13 Hrs
- Luminosidad: 11000LUX
- Tiempo de vida del LED: Más de 100,000 Hrs
- Vida Útil de la Batería: Más de 1200 ciclos
- Tiempo de carga: 4.5Hrs
- Peso: 169Grs

Wisdom 4A



CARACTERISTICAS:

- ▶ Tecnología de LED, alta durabilidad (100,000Hrs)
- ▶ Batería Ion-Litio PANASONIC, compacta, ligera y libre de mantenimiento.
- Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento.
- ▶ Protección de agua IP68.
- ▶ 3 Modos de iluminación.
- ▶ Cargador adaptable para automóvil.
- ▶ Clip de acero ajustable.
- ▶ Modo Banco de energía: puede cargar batería de celular.

ESPECIFICACIONES

- ▶ Voltaje: 3.7V
- ▶ Tiempo de Descarga: 60/13/5 Hrs
- ▶ Luminosidad: 1800/12000/25000LUX
- ▶ Tiempo de vida del LED: Más de 100,000 Hrs
- ▶ Vida Útil de la Batería: Más de 1200 ciclos
- ▶ Tiempo de carga: 5Hrs
- ▶ Peso: 169Grs

Wisdom 3D



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Tecnología de LED, alta durabilidad (100,000Hrs)
- ▶ Batería Ion-Litio SANYO, compacta, ligera y libre de mantenimiento.
- ▶ Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento.
- ▶ Protección de agua IP68.
- ▶ 2 Modos de iluminación.
- ▶ Cargador adaptable para automóvil.
- ▶ Clip de acero ajustable.

ESPECIFICACIONES

- ▶ Voltaje: 3.7V
- ▶ Tiempo de Descarga: 13 Hrs
- ▶ Luminosidad: 5500LUX
- ▶ Tiempo de vida del LED: Más de 100,000 Hrs
- ▶ Vida Útil de la Batería: Más de 1200 ciclos
- ▶ Tiempo de carga: 5Hrs
- ▶ Peso: 125Gr

Wisdom Wise Lite 2A



CERTIFICADO
MSHA

CARACTERÍSTICAS:

- Tecnología de LED, alta durabilidad (100,000Hrs)
- Batería Ion-Litio PANASONIC, compacta, ligera y libre de mantenimiento.
- Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento.
- Protección de agua IP68.
- 2 Modos de iluminación.
- Cargador adaptable para automóvil.
- Clip de acero ajustable.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 3.7V
- Tiempo de Descarga: 16 Hrs
- Luminosidad: 8500LUX
- Tiempo de vida del LED: Más de 100,000 Hrs
- Vida Útil de la Batería: Más de 1200 ciclos
- Tiempo de carga: 4Hrs
- Peso: 169Grs

KL2.5LM

CERTIFICADO
ATEX



CARACTERISTICAS:

- Tecnología de LED, alta durabilidad (50000Hrs)
- Batería Ion-Litio, compacta, ligera y libre de mantenimiento
- Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento
- Adaptable a varios tipos de cargadores.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 3.7V
- Tiempo de Descarga: Más de 15Hrs
- Luminosidad: 3000LUX
- Tiempo de vida del LED: Más de 50000 Hrs
- Vida Útil de la Batería: Más de 800 ciclos
- Protección de Agua: IP65
- Peso: 130Grs

M2

**CERTIFICADO
ATEX**



CARACTERISTICAS:

- Tecnología de LED, alta durabilidad (100000Hrs)
- Batería Ion-Litio, compacta, ligera y libre de mantenimiento
- Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento
- Adaptable a varios tipos de cargadores.

ESPECIFICACIONES

- Batería 2.2Ah Ion de Litio
- Tiempo de Descarga: Más de 15Hrs
- Luminosidad: 5500LUX
- Tiempo de vida del LED: Más de 100000 Hrs
- Vida Útil de la Batería: Más de 500 ciclos
- Protección de Agua: IP68
- Peso: 150Grs

SMI8

CERTIFICADO
ATEX



CARACTERISTICAS:

- ▶ Tecnología de LED, alta durabilidad (100000Hrs)
- ▶ Batería Ion-Litio, compacta, ligera y libre de mantenimiento
- ▶ Protección Inteligente de Carga: anti-sobrecarga, protección contra corto circuito y anti-sobrecalentamiento
- ▶ Cargador tipo USB.
- ▶ Clip de acero ajustable.

ESPECIFICACIONES

- ▶ Batería 2600mAh Ion de Litio
- ▶ Tiempo de Descarga: 15hrs
- ▶ Luminosidad: 8000LUX
- ▶ Tiempo de vida del LED: Más de 50000 Hrs
- ▶ Vida Útil de la Batería: Más de 500 ciclos
- ▶ Protección de Agua: IP67
- ▶ Peso: 190Grs

NWCR
12A

**RACK DE
CARGA PARA
LAMPARA DE
CORDON**



RACK DE CARGA MARCA WISDOM

- Este equipo tiene capacidad para cargar 12 lámparas de manera simultánea.
- Se puede utilizar con cualquier lámpara de cordón de la marca WISDOM.
- 6 Puertos de carga por lado.
- Carga la lámpara KL5M en 3 horas.
- Carga la lámpara KL5M MSHA en 5 Horas
- Carga la lámpara KL8M en 5 horas.
- Carga la lámpara KL12M en 8 horas.
- AC110-240 \pm 10%, 50-60Hz
- Dimensiones: 86x22x95cm
- Peso: 24Kg

NWCR
24A

**RACK DE
CARGA PARA
LAMPARA DE
CORDON**



RACK DE CARGA MARCA WISDOM

- Este equipo tiene capacidad para cargar 24 lámparas de manera simultánea.
- Se puede utilizar con cualquier lámpara de cordón de la marca WISDOM.
- 12 Puertos de carga por lado.
- Carga la lámpara KL5M en 3 horas
- Carga la lámpara KL5M MSHA en 5 horas.
- Carga la lámpara KL8M en 5 horas.
- Carga la lámpara KL12M en 8 horas.
- AC110-240 \pm 10%, 50-60Hz
- Dimensiones: 60x25x100cm
- Peso: 38Kg


NWCR
60A

**RACK DE
CARGA PARA
LAMPARA DE
CORDON**



RACK DE CARGA MARCA WISDOM

- Este equipo tiene capacidad para cargar 60 lámparas de manera simultánea.
- Se puede utilizar con cualquier lámpara de cordón de la marca WISDOM.
- 30 Puertos de carga por lado.
- Carga la lámpara KL5M en 3 horas.
- Carga la lámpara KL5M MSHA en 5 horas.
- Carga la lámpara KL8M en 5 horas.
- Carga la lámpara KL12M en 8 horas.
- AC110-240 \pm 10%, 50-60Hz
- Dimensiones: 122x41x176cm
- Peso: 180Kg



NWCR
36B

**RACK DE
CARGA
LAMPARA
INALAMBRICA**



RACK DE CARGA MARCA WISDOM

- ▶ Este equipo tiene capacidad para cargar 36 lámparas de manera simultánea.
- ▶ Se puede utilizar con cualquier lámpara inalámbrica de la marca WISDOM.
- ▶ 18 Puertos de carga por lado.
- ▶ Carga la lámpara Wise Lite 2 en 4 horas.
- ▶ Carga la lámpara 3A en 5 horas.
- ▶ Carga la lámpara 4A en 5 horas.
- ▶ AC110-240 \pm 10%, 50-60Hz
- ▶ Dimensiones: 86x22x100cm
- ▶ Peso: 55Kg


NWCR 12B

RACK DE CARGA LAMPARA INALAMBRICA



RACK DE CARGA MARCA WISDOM

- ▶ Este equipo tiene capacidad para cargar 12 lámparas de manera simultánea.
- ▶ Se puede utilizar con cualquier lámpara inalámbrica de la marca WISDOM.
- ▶ 6 Puertos de carga por lado.
- ▶ Carga la lámpara Wise Lite 2 en 4 horas.
- ▶ Carga la lámpara 3A en 5 horas.
- ▶ Carga la lámpara 4A en 5 horas.
- ▶ AC110-240 \pm 10%, 50-60Hz
- ▶ Dimensiones: 86x22x100cm
- ▶ Peso: 30Kg



MT36A

RACK DE
CARGA PARA
LAMPARA DE
CORDON



RACK DE CARGA MARCA MT

- ▶ Este equipo tiene capacidad para cargar 36 lámparas de manera simultánea.
- ▶ Se puede utilizar con cualquier modelo de lámpara de cordón marca MT.
- ▶ 18 Puertos de carga por lado.
- ▶ Carga la lámpara MLA2.0 en 8 horas.
- ▶ AC110-240 \pm 10%, 50-60Hz
- ▶ Voltaje de salida: DC4.2V
- ▶ Dimensiones: 129cm X 109cm X 36cm
- ▶ Peso: 123Kg

MT24A

RACK DE
CARGA PARA
LAMPARA DE
CORDON



RACK DE CARGA MARCA MT

- ▶ Este equipo tiene capacidad para cargar 24 lámparas de manera simultánea.
- ▶ Se puede utilizar con cualquier modelo de lámpara de cordón marca MT.
- ▶ 12 Puertos de carga por lado.
- ▶ Carga la lámpara MLA2.0 en 8 horas.
- ▶ AC110-240 \pm 10%, 50-60Hz
- ▶ Voltaje de salida: DC4.2V
- ▶ Dimensiones: 129cm X 80cm X 36cm
- ▶ Peso: 95Kg

MT60A

RACK DE
CARGA PARA
LAMPARA DE
CORDON



RACK DE CARGA MARCA MT

- ▶ Este equipo tiene capacidad para cargar 60 lámparas de manera simultánea.
- ▶ Se puede utilizar con cualquier modelo de lámpara de cordón marca MT.
- ▶ 30 Puertos de carga por lado.
- ▶ Carga la lámpara MLA2.0 en 8 horas.
- ▶ AC110-240 \pm 10%, 50-60Hz
- ▶ Voltaje de salida: DC4.2V
- ▶ Dimensiones: 108cm X 173cm X 35cm
- ▶ Peso: 145Kg

NWB20



CARGADOR INDIVIDUAL MARCA WISDOM

- ▶ Se utiliza para cargar lámparas de cordón de la marca WISDOM.
- ▶ Los modelos que abarca son los siguientes: KL5M, KL8M, KL4MS, KL5MS y KL8MS.
- ▶ AC110-240 \pm 10%, 50-60Hz
- ▶ Dimensiones: 116 x 76 x 56 mm
- ▶ Peso: 215gramos

NWB25A



CARGADOR INDIVIDUAL MARCA WISDOM

- ▶ Se utiliza para cargar lámparas de cordón de la marca WISDOM.
- ▶ Los modelos que abarca son los siguientes: KL5M, KL8M, KL12M, KL4MS, KL5MS, KL8MS y KL12MS.
- ▶ AC110-240 \pm 10%, 50-60Hz
- ▶ Dimensiones: 116 x 76 x 56 mm
- ▶ Peso: 215gramos

NWB30



CARGADOR INDIVIDUAL MARCA WISDOM

- ▶ Se utiliza para cargar lámparas inalámbricas de la marca WISDOM.
- ▶ Los modelos que abarca son los siguientes: 3A, 3D, 4A y Wise Lite 2A.
- ▶ AC110-240±10%, 50-60Hz
- ▶ Dimensiones: 116 x 76 x 56 mm
- ▶ Peso: 215gramos

NWCR
120B

**RACK DE
CARGA
LAMPARA
INALAMBRICA**



RACK DE CARGA MARCA WISDOM

- ▶ Este equipo tiene capacidad para cargar 120 lámparas de manera simultánea.
- ▶ Se puede utilizar con cualquier lámpara inalámbrica de la marca WISDOM.
- ▶ 60 Puertos de carga por lado.
- ▶ Carga la lámpara Wise Lite 2 en 4 horas.
- ▶ Carga la lámpara 3A en 5 horas.
- ▶ Carga la lámpara 4A en 5 horas.
- ▶ AC110-240 \pm 10%, 50-60Hz
- ▶ Dimensiones: 114x172x36cm.
- ▶ Peso: 230Kg

Auto- rescatador

M-914



CARACTERISTICAS:

- ▶ Marca MT Mining Tools
- ▶ Diseñado para Minas de Metal
- ▶ Artículo de Protección personal para el sistema de respiración sobre temperatura normal, mediante la utilización de un catalizador que transforma el monóxido de carbono del aire, en dióxido de carbono inofensivo.
- ▶ Se aplica en minas de metal donde la concentración de oxígeno no es menor del 18% y el monóxido de carbono no mas del 1.5%.

ESPECIFICACIONES

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ▶ Duración | ≥ 60 Min |
| ▶ Temperatura de Aire Inhalado | ≤ 60 °C (1%CO) |
| ▶ Dimensiones | 73X94X143mm |
| ▶ Peso | 1 Kg. |
| ▶ Almacenamiento | 5 Años |
| ▶ En trabajo | 3 años |

Seeker 2



CARACTERISTICAS:

	Modo 1	Modo 2	Modo 3	Modo 4	Modo 5
Intensi- dad	3200	1200 Lm (600)	300 Lm	50 Lm	5 Lm
Dura- ción	3+155 mins	110 + 50mins	13 Hrs	72 Hrs	15 Días

- ▶ Haz de luz: 220 metros
- ▶ Prueba de agua: IPX8
- ▶ Altura de impacto: 1.5 metros.
- ▶ Baterías: 1x 5000mAh x 21700
- ▶ Led: 3 de alto desempeño.
- ▶ Dimensiones: 126mm X 27.5mm (cabeza 35mm)
- ▶ Peso: 185gramos

Marauder 2



CARACTERISTICAS:

	Modo 1	Modo 2	Modo 3	Modo 4	Modo 5	Modo 6
Intensidad	14000 Lm (~3200)	6400 Lm (~3200)	3200 Lm (~1600)	1600 Lm	800 Lm	400 Lm
Duración	5mins (2Hrs)	13Mins (2Hrs)	90+ 90min	450 mins	13 horas	22 horas

- ▶ Haz de luz: 800 metros
- ▶ Prueba de agua: IPX8
- ▶ Altura de impacto: 1 metro.
- ▶ Baterías: 3x 5000mAh x 21700
- ▶ Tiempo de carga: 2.5 Horas
- ▶ Led: 3 x Cree XHP70 CW
- ▶ Dimensiones: 140mm X 53mm (cabeza 79mm)
- ▶ Peso: 750gramos

A2



CARACTERISTICAS:

- ▶ Intensidad: 1000 lúmenes
- ▶ Prueba de agua: IP55
- ▶ Haz de luz: 200 metros
- ▶ Altura de impacto: 1.5 metros.
- ▶ Baterías: 1x 2000mah x 18650
- ▶ Led: CREE XML.
- ▶ Dimensiones: 125mm X 26mm (cabeza 28mm)
- ▶ Peso: 85gramos
- ▶ Sistema de carga: Cable USB.
- ▶ Duración en modo Alto: 90mins
- ▶ 5 Modos de operación: Alto - Medio - Bajo - Estrobo - SOS
- ▶ Lupa ajustable.
- ▶ Temperatura del color: 6000K
- ▶ Material: Aleación de aluminio.

XPP-5452G



CARACTERISTICAS:

- ▶ Intensidad de luz en modo alto: 180 Lúmenes / 6 Horas
- ▶ Intensidad de luz en modo bajo: 90 Lúmenes / 19 horas
- ▶ Haz de luz modo alto: 93 Metros
- ▶ Haz de luz modo bajo: 62 Metros
- ▶ Altura de impacto: 2 metros.
- ▶ Prueba de agua: 1 Metro
- ▶ Baterías: 3x AAA
- ▶ Color: Verde
- ▶ Dimensiones: 6cm X 4.8 cm X 4.6 cm
- ▶ Peso: 99 gramos
- ▶ Intrínsecamente segura.

MT-HDT6



CARACTERISTICAS:

- ▶ 5 Modos de luz.
- ▶ Utiliza 2 baterías 18650 de Ion de litio.
- ▶ Color de luz: Blanca
- ▶ Material: Aleación de aluminio y plástico ABS.
- ▶ LEDS: 3 XML T6 y 2 Led.
- ▶ Voltaje: 3.7V
- ▶ Peso: 175 gramos.
- ▶ Color: Negro.
- ▶ Lúmenes: 10000 LM
- ▶ Incluye cargador USB
- ▶ Distancia haz de luz: 500metros

MT-G18



CARACTERISTICAS:

- ▶ Intensidad luz frontal: 350 lúmenes.
- ▶ Intensidad luz lateral: 500 lúmenes.
- ▶ 4 modos de operación: luz frontal – luz lateral – luz frontal en color rojo – luz lateral en color rojo.
- ▶ Material: Aluminio de aviación 6061-T6
- ▶ Batería: 1 x 18650
- ▶ Horas de trabajo: 4Hrs luz frontal / 3Hrs luz lateral.
- ▶ Tiempo de carga: 3 horas.
- ▶ Dimensiones: 156x70x32mm
- ▶ Peso: 215gramos.
- ▶ Cargador: cable USB
- ▶ Base imantada.

Warrior X



CARACTERISTICAS:

	Modo 1	Modo 2	Modo 3
Intensidad	2000~600 Lúmenes	300 Lúmenes	2000 Lúmenes
Duración	1.5min+ 80mins	280mins	Estrobo

- ▶ Haz de luz: 560 metros
- ▶ Prueba de agua: IPX8 Hasta 2 metros de profundidad.
- ▶ Altura de impacto: 1.5 metros.
- ▶ Baterías: 1 x 18650
- ▶ Led: 1 x Cree XHP35 NW
- ▶ Dimensiones: 142mm X 41mm
- ▶ Peso: 218gramos

Luz de Trabajo Nilight

HB4527



CARACTERISTICAS:

- ▶ Marca: Nilight
- ▶ Poder (Watts): 27W
- ▶ Temp Color: 6000K
- ▶ Tipo de foco: LED
- ▶ Garantizado: 1 año
- ▶ Vida útil: 30000 Horas
- ▶ Dimensiones: 4.6" X 2.8" X 5.9"
- ▶ Peso: 2Kg
- ▶ Grado IP: 67

Luz de Trabajo

80W



CARACTERISTICAS:

- ▶ Poder (Watts): 80W
- ▶ Led: 16pcs*5W Cree 4D
- ▶ Temp Color: 6000K
- ▶ Lúmenes: 6600Lm
- ▶ Tipo de foco: LED
- ▶ Garantizado: 1 año
- ▶ Vida útil: 30000 Horas
- ▶ Dimensiones: 13.5cm X 16.5cm X 7.5cm
- ▶ Peso: 2.5Kg
- ▶ Grado IP: 67

Luz de Trabajo

WA4527



CARACTERISTICAS:

- ▶ Marca: MT
- ▶ Poder (Watts): 27W
- ▶ Voltaje: 9-30V DC (Vehículos 12-24V)
- ▶ Temp Color: 6000K
- ▶ Tipo de foco: LED
- ▶ Garantizado: 1 año
- ▶ Vida útil: 30000 Horas
- ▶ Dimensiones: 4.6" X 1.5" X 6.3"
- ▶ Peso: 860 gramos
- ▶ Grado IP: 67

Luz de trabajo

ESL- 1000



CARACTERISTICAS:

- ▶ Marca: Everbrite
- ▶ Intensidad: 1000 lúmenes
- ▶ Colapsable para uso manos libres
- ▶ Atenuable para extender tiempo de trabajo
- ▶ Cubiertas suaves para impactos de 1 metro
- ▶ Baterías Ion de Litio recargables.
- ▶ Cargador de pared y de automóvil.
- ▶ Dimensiones: 110mm X 230mm X 210mm
- ▶ Peso:900 Gramos

Bengala

MT- BLR



CARACTERISTICAS:

- ▶ Batería Ion de Litio, compacta, ligera y libre de mantenimiento.
- ▶ Visibilidad a 700 metros.
- ▶ 9 modos de luz.
- ▶ Tecnología LED de alta durabilidad.
- ▶ Ideal como luz de precaución.
- ▶ Se puede usar como torreta con sus potentes imanes.
- ▶ Se puede cargar en camioneta o con adaptador de pared.
- ▶ Tiempo de carga: 8 horas.
- ▶ Dimensiones: 10.5cm de diámetro por 3.5cms de altura.
- ▶ Tiempo de descarga: 5-60 Horas (Dependiendo del modo de luz utilizado).
- ▶ A prueba de agua.
- ▶ A prueba de impactos.

Luz Guardian



CARACTERISTICAS:

- ▶ Disponible en color rojo, verde y azul.
- ▶ Luz LED de alta durabilidad.
- ▶ Batería Modelo 3V 2032.
- ▶ Material: Policarbonato y nylon.
- ▶ Dimensiones: 41 mm X 31 mm X 26mm.
- ▶ Peso: 19Gramos
- ▶ Duración parpadeando 50 Hrs.
- ▶ Duración luz fija 30Hrs.

DATOS DE CONTACTO:



- ▶ 5 de Febrero # 51 Col Pedro Martin CP 40290. Taxco de Alarcón, Gro.
- ▶ Tel. 7626226850 Cel. 7621075129
- ▶ E-mail: ventas@geoexplosur.com.mx; geoexplosur@hotmail.com
- ▶ www.geoexplosur.com.mx